

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum	vyřizuje	číslo jednací	spisová značka
2. února 2012	Ing. Eva Gregušová	KUZL 92137/2011	KUSP 92137/2011 ŽPZE-EG

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště“

Identifikační údaje:

Název záměru: **Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště**

Charakter a kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je vybudovat z opuštěného areálu, bývalého vojenského cvičiště, muzeum v přírodě Rochus. Muzeum bude koncipováno do podoby návěsního prostoru obce z uherskohradištského Dolňácka. Soustředí se sem například provoz vesnické hospody s nabídkou tradiční kuchyně a místních gastronomických specialit, prodejna tradičních řemeslných výrobků a konání různých prezentačních a vzdělávacích aktivit. Na tuto část muzea v přírodě bude navazovat Environmentální centrum. Největší část muzea znázorní v uceleném urbanistickém celku historickou podobu vesnice z Uherskohradištska. Jednotlivé stavby vytvoří model sídelní jednotky zasazený do přirozeného prostředí tradičních dvorů, zahrad a humen. Muzeum bude prezentovat různé typy lidových staveb. Objekty budou využívány tak, aby neprezentovaly pouze samotné lidové stavitelství, ale poskytovaly návštěvníkům živou a názornou formou pohled na všechny stránky života lidí ve vesnickém prostředí v minulosti.

Bilance ploch:

Expoziční areál muzea – „DĚDINA“	26 000 m ²
Vstupní areál muzea – „NÁVES“	22 730 m ²
Ovocnářský park	8 450 m ²
Celková plocha muzea	57 180 m ²
Celkový počet parkovacích stání	348 ks

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Uherské Hradiště
Katastrální území: Mařatice

Oznamovatel:

Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště

Záměr „**Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště**“ naplňuje dikci bodu 10.13 Tématické areály na ploše nad 5 000 m², kategorie II, přílohy č. 1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Záměr „**Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště**“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:

1. V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat opatření, jako je zachování cenného jádrového území EVL, neprovádět v něm žádné změny ve využití území spojené s kácením porostů trnky a hlohu (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství).
2. Jakékoliv zásahy do keřů – stromové vegetace na území EVL provádět mimo období výskytu snůšek vajíček a mimo hlavní období výskytu housenek bourovce trnkového (*Eriogaster catax*) (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství).
3. V případě použití venkovního osvětlení nepoužívat ostré bílé světlo. Za vhodné se považují sodíkové výbojky (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství).
4. Při výsadbách v rámci EVL Rochus nevyužívat jehličnany a nepůvodní druhy dřevin (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství).
5. U sportovišť minimalizovat rozsah zpevněných ploch a projekt sportovišť doplnit o rozptýlenou výsadbu keřů trnky a hlohu (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství).
6. U dopravní infrastruktury a komponované krajiny (okolí kaple s křížovou cestou, drobná architektura, naučná stezka Natura 2000, sady místních odrůd dřevin a vegetační úpravy) eliminovat zásahy do rozptýlených porostů trnky nebo hlohu, projekt doplnit o lem rozptýlených výsadeb porostů trnky či hlohu v rámci území EVL Rochus (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství).
7. Projekt Muzea v přírodě Rochus doplnit o rozptýlenou výsadbu keřů trnky a hlohu v rámci areálu muzea (viz připomínka Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství).
8. Projektovou dokumentaci záměru pro územní a stavební řízení (zejména jednoznačný způsob likvidace splaškových odpadních vod a vod dešťových z celého areálu) předložit k posouzení na Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně (viz připomínka Povodí Moravy, s.p.)
9. V dalším stupni řízení podle stavebního zákona je nutno doplnit údaje o tom, jakým způsobem budou dodrženy zásady protihlukové ochrany u výpočtového bodu č. 7 předložené Akustické studie, kde v případě tzv. nadstandardního provozu lze očekávat překračování hygienického limitu 55 dB (viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).

10. V průběhu výstavby záměru veškeré stavební práce provádět pouze v denní době se zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou, s tím, že hlučné stavební činnosti koordinovat tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu $L_{Aeq,s} = 65$ dB v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb. (viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).
11. Průběh hlučně významných stavebních činností zkrátit na nezbytně nutnou dobu (viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).
12. Pro stavební práce používat pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu (viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).
13. Po uvedení záměru do provozu provést ve zkušebním provozu měření hluku ve vybraných měřicích místech uskutečněné pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby ($L_{Aeq, 8h}$) k ověření, zda při provozu záměru nebude docházet k prokazatelnému překročení hygienických limitů hluku (viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).
14. Výběr měřicích míst předem projednat s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Výsledky měření hluku předložit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení (viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).
15. Pokud bude při měření hluku zjištěno, že při provozu záměru bude docházet k prokazatelnému překračování platných hygienických limitů, provést odpovídající a účinná protihluková opatření a projednat s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (viz připomínka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně).

Odůvodnění:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 5 vyjádření:

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12.1.2012
- ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 12.1.2012
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 6.1.2012
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 17.1.2012
- Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí ze dne 1.2.2012

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření upozorňuje:

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný záměr byl posuzován dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ze závěrů tohoto posouzení vzešla určitá zmírňující opatření, která mají eliminovat možný mírně negativní vliv (-1) níže uvedených dílčích záměrů na území evropsky významné lokality Rochus, požadujeme tato opatření dále do dokumentace zapracovat a v navazujících řízeních je v projektu zohlednit. Jedná se obecně o tato opatření:

- Zachovat cennost jádrového území EVL, neprovádět v něm žádné změny ve využití území spojené s kácením porostů trnky nebo hlohu. Jedná se zejména o zástavbu či zpevněné plochy na úkor stávajících porostů. Souvislé porosty trnky či hlohu však mohou být prosvětleny.
- Jakékoliv zásahy do keřů - stromové vegetace na území EVL provádět mimo období výskytu snůšek vajíček a mimo hlavní období výskytu housenek bourovce trnkového (*Eriogaster catax*). Jako vhodný termín pro realizaci zásahů jsou měsíce červenec – září.

- V případě použití venkovního osvětlení, nepoužívat ostré bílé světlo, za vhodné se považují sodíkové výbojky.
- Při výsadbách v rámci EVL Rochus nevyužívat jehličnany a nepůvodní druhy dřevin.

Konkrétní záměry uváděné v projektu, kterých se týkají níže uvedená doporučení k realizaci v souvislosti s konstatováním možného mírně negativního vlivu na EVL Rochus:

- 03 Muzeum v přírodě – projekt doplnit o rozptýlenou výsadbu keřů trnky a hlohu v rámci areálu muzea.
- 05 Dopravní infrastruktura (nové zpevněné cesty a jejich opravy, travnaté cesty) – eliminovat zásahy do rozptýlených porostů trnky nebo hlohu, projekt cest doplnit o lem rozptýlených výsadeb porostů trnky či hlohu v rámci území EVL Rochus.
- 06 Komponovaná krajina (okolí kaple s křížovou cestou, drobná architektura, naučná stezka Natura 2000, sady místních odrůd dřevin, vegetační úpravy) - eliminovat zásahy do rozptýlených porostů trnky nebo hlohu, projekt doplnit o lem rozptýlených výsadeb porostů trnky či hlohu v rámci území EVL Rochus.
- 09 Sport a rekreace (drobné sporty, sáňkování) – minimalizovat rozsah zpevněných ploch, projekt sportovišť doplnit o rozptýlenou výsadbu keřů trnky a hlohu.

Povodí Moravy, s.p. ve svém vyjádření požaduje předložit projektovou dokumentaci záměru pro územní a stavební řízení (zejména jednoznačný způsob likvidace splaškových odpadních vod a vod dešťových z celého areálu) k posouzení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ve svém vyjádření upozorňuje:

- V dalším stupni řízení podle stavebního zákona požadují doplnit údaje, jakým způsobem budou dodrženy zásady protihlukové ochrany u výpočtového bodu č. 7 předložené Akustické studie (ul. Pod Rochusem, č.p. 1423, objekt k bydlení), kde v případě tzv. nadstandardního provozu (varianta 2, I. etapa), lze očekávat překračování hygienického limitu 55 dB.
- V průběhu výstavby záměru budou veškeré stavební činnosti prováděny pouze v denní době se zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou s tím, že hlučné stavební činnosti budou koordinovány tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu $L_{Aeq,s} = 65$ dB v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb. Průběh hlučové významných stavebních činností bude organizace prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
- Po uvedení záměru do provozu bude ve zkušebním provozu provedeno měření hluku ve vybraných měřících místech uskutečněné pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby ($L_{Aeq, 8h}$) k ověření, zda při provozu záměru nebude docházet k prokazatelnému překročení hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády ČR č. Č.j.: KHSZL 26232/2011, str. 7 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní dobu.
- Výběr měřících míst bude předem projednán s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Měření hluku bude provedeno dle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c) shora citovaného zákona. Výsledky měření hluku budou předloženy Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení.
- V případě, že měřením hluku bude zjištěno, že při provozu záměru bude docházet k prokazatelnému překračování platných hygienických limitů, budou provedena odpovídající a účinná protihluková opatření projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel v rámci zjišťovacího řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „**Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště**“. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru **ZLK596**, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Zde jsou také k dispozici kopie výše uvedených vyjádření v elektronické podobě.

Dotčené Město Uherské Hradiště žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště

4x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Městský úřad Uherské Hradiště, stavební odbor, Masarykovo náměstí 19,
686 70 Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště

ke zveřejnění